



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย กองกลาง งานประชุม โทร. ๓๐๓๖ โทรสาร ๓๐๓๓/

ที่ อว ๖๙.๒.๑.๒/๗๕๒

วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๓

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

เรียน เลขาธิการสภามหาวิทยาลัย/รักษาการแทนรองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐภูมิ
คุษฎี)/รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญญัติ มนเทียรอาสน์)/
ผู้อำนวยการฟาร์มมหาวิทยาลัย/ผู้อำนวยการกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม

ตามที่สภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้เห็นชอบให้จังหวัดเชียงใหม่ ใช้ประโยชน์ในพื้นที่
บางส่วนของฟาร์มมหาวิทยาลัยแม่โจ้ อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ จำนวนเนื้อที่สองแปลงรวมกัน
ทั้งสิ้น ๔๕ ไร่ โดยแบ่งพื้นที่ดังกล่าวออกเป็นสองแปลง คือ แปลงที่ ๑ จำนวน ๓๕ ไร่ มีจุดที่ตั้งอยู่
ติดกับรอยต่อพื้นที่ป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ และแปลงที่ ๒ จำนวน ๑๐ ไร่ มีจุดที่ตั้งอยู่ติดกับถนน
ทางหลวงหลักสายเชียงใหม่-พร้าว

การก่อสร้างศูนย์พักพิงสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ที่จะดำเนินการระยะแรก ในพื้นที่แปลง
ที่ ๒ จำนวน ๑๐ ไร่ ของฟาร์มมหาวิทยาลัยแม่โจ้ อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ตามโครงการสัตว์
ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ จะเชื่อมต่อสอดคล้องกับภารกิจการเรียน
การสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และวิชาชีพ ของคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์ และโครงการจัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในอนาคตอีก
โดยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้รายงานผลการดำเนินงานต่อผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๘
พฤษภาคม ๒๕๖๓ เรียบร้อยแล้ว

ในการนี้ เพื่อให้การดำเนินการขับเคลื่อนโครงการฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตัวแทน
จังหวัดเชียงใหม่ ได้ขอข้อมูลด้านทรัพยากรน้ำบาดาล เพื่อประกอบการพิจารณาการเจาะบ่อน้ำบาดาล
ในพื้นที่ดังกล่าว เพื่อบริการดำเนินการดำเนินโครงการในอนาคตต่อไป ทั้งนี้ ได้รวบรวมข้อมูลทั้งหมดส่งให้
จังหวัดเชียงใหม่เรียบร้อยแล้ว

คณะกรรมการที่ประชุมรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี ในการประชุมครั้งที่
๘/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ รับทราบ และให้นำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบความก้าวหน้า ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ นั้น

๓๖

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓ เมื่อวันที่
๒๓/ พฤษภาคม ๒๕๖๓ รับทราบ และให้เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

กข

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร ศิริโภคากิจ)

รักษาการแทนรองอธิการบดี

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารฯ



มติที่ ๑๖๙.๒.๑/๖๓๒๓

ส่วนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย กองกลาง งานอำนวยการ โทร. ๓๐๒๙

ที่ อว ๖๙.๒.๑.๑/๖๓๒๓

วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขออนุญาตเพื่อให้ข้อมูลด้านทรัพยากรน้ำบาดาล ในพื้นที่ของฟาร์มมหาวิทยาลัยแม่โจ้ อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาในโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาล ส่งเสริมการ ดำเนินงาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

เรียน อธิการบดี ผ่านรักษาการแทนรองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ คุชฎี)

ตามที่สภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีมติเห็นชอบให้จังหวัดเชียงใหม่ เข้าใช้ประโยชน์ในพื้นที่ บางส่วนของฟาร์มมหาวิทยาลัยแม่โจ้ อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ จำนวนเนื้อที่สองแปลงรวมกัน ทั้งสิ้น ๔๕ ไร่ (สี่สิบห้าไร่) โดยแบ่งพื้นที่ดังกล่าวออกเป็นสองแปลงคือ แปลงที่ ๑ จำนวน ๓๕ ไร่ (สามสิบห้าไร่) มีจุดที่ตั้งอยู่ติดกับรอยต่อพื้นที่ป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ และแปลงที่ ๒ อีกจำนวน ๑๐ ไร่ (สิบไร่) มีจุดที่ตั้งอยู่ติดกับถนนทางหลวงหลักสายเชียงใหม่-พร้าว ความละเอียดทราบแล้วนั้น

การก่อสร้างศูนย์พักพิงสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ ที่จะดำเนินการระยะแรก ในพื้นที่แปลง ที่ ๒ จำนวน ๑๐ ไร่ของฟาร์มมหาวิทยาลัยแม่โจ้ อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ตามโครงการสัตว์ปลอด โรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ จะเชื่อมต่อสอดคล้องกับภารกิจการเรียน การสอน การวิจัย การบริการวิชาการและวิชาชีพ ของคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ และโครงการจัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ในอนาคตอีกด้วย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้เสนอรายงานด้วยวาจา ในผลการดำเนินงานดังกล่าวต่อท่านผู้ว่าราชการจังหวัด เชียงใหม่ และท่านอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อรับทราบและเพื่อพิจารณาในวันที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ผ่านมานั้น

ตัวแทนจังหวัดเชียงใหม่ได้ประสานงานผ่านระบบแอปพลิเคชันไลน์ มายังข้าพเจ้า ในวันนี้ เพื่อขอข้อมูลในส่วนที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อาจจะมีข้อมูลอยู่เพื่อรวบรวมข้อมูลส่งให้ท่านผู้ว่า ราชการจังหวัดเชียงใหม่ พิจารณาให้หน่วยงานทรัพยากรน้ำบาดาล เชียงใหม่ เข้ามารับดำเนินการด้าน จะเจาะบ่อน้ำบาดาลในพื้นที่แปลงที่ ๒ นี้ก่อนตามแบบฟอร์ม แบบ สคร. ที่แนบมาพร้อมนี้แล้ว

ดังนั้น...

ดังนั้น ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขออนุญาตจากท่าน เพื่อการอนุญาตให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กองกายภาพ และ ฟาร์มมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้ร่วมกันให้ข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้ต่อไป และแจ้งกลับข้อมูลดังกล่าวนี้มายังข้าพเจ้าด่วน ภายในวันศุกร์ที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ด้วยจักขอบคุณยิ่ง

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดพิจารณา



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญญัติ มนเทียรชาสน์)

รักษาการแทนผู้อำนวยการบดี


๓

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญญัติ มนเทียรชาสน์)

รองอธิการบดี

13 พ.ค. 2563

ดร.วิวัฒน์ กิตติวงศ์



อธิการบดี

14 พ.ค. 2563

๑. รับทราบ / ปฏิบัติ

๒. คุณเพอร์รี่ ตรี


๑.๑) หัวข้อที่ ๑๓ ฟอร์ม นศ. ศรีนิคม

๑.๒) หัวข้อที่ ๑๓ ฟอร์ม นศ. ศรีนิคม

๓. รับทราบ / ปฏิบัติ / ๑๓ ๑, ๑๓ ๒, ๑๓ ๓



๑๓ พ.ค. ๖๓



โครงการสถานที่พักพิงสัตว์ อำเภอฟัว จังหวัดเชียงใหม่

แบบสำรวจข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาตามคำขอ

โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ข้อมูลพื้นฐาน

สถานที่โครงการ...โครงการจัดตั้งศูนย์พักพิงสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ ตามพระปณิธานฯ ภายในฟาร์มมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (พริ้ว)
 เลขที่.....276.....บ้าน.....หมู่ที่.....1.....ตำบล.....แม่ปิง.....อำเภอ.....พร้าว.....จังหวัด.....เชียงใหม่
 พิกัด โชน.....ตะวันออก.....เหนือ.....ระดับความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง.....471.....เมตร
 จุดเด่นสำคัญในบริเวณที่ตั้งโครงการ.....อาคารสำนักงาน.....ลักษณะภูมิประเทศ ☐ภูเขา ☐ที่ราบ ☐อื่นๆ.....เนินเขา.....
 ลักษณะพื้นที่ถนน ☐ดิน ☐ลูกรัง ☐ซีเมนต์ ☐ลาดยาง ลักษณะผิวถนน ☐ถนนขรุขระเป็นหลุมเป็นบ่อ ☐ถนนราบเรียบ
 ลักษณะพื้นที่พิเศษ ☐3 จังหวัดชายแดนใต้ ☐พื้นที่ส่วนพระองค์ ☐พื้นที่อุทยาน ☐อื่นๆ
 ขนาดพื้นที่.....80.....ไร่ มีชุมชนโดยรอบโครงการ.....300.....หลัง/ครัวเรือน อาชีพหลัก.....เกษตรกรรม
 ในพื้นที่เพาะปลูกพืชอะไร.....มะม่วง ลำไย
 มีประชากรผู้ใช้น้ำในพื้นที่.....คน (คุณครู.....คน, นักเรียน.....คน, นักการภารโรง.....คน,
 เจ้าหน้าที่.....คน, คนงาน.....คน, อยู่ประจำ.....คน, อื่นๆ.....คน)
 ไฟฟ้า ☐ไม่มี ☐มี ขนาด.....โวลต์ มิเตอร์ไฟฟ้า.....แอมป์ ค่าไฟ.....บาท/เดือน
 ผู้รับผิดชอบโครงการ ชื่อ.....นายพงศ์พัฒน์.....สกุล.....ชิตพันธ์.....เบอร์ติดต่อ.....085-6609844

ข้อมูลการใช้น้ำในพื้นที่

1. การใช้น้ำปัจจุบัน

แหล่งน้ำอุปโภคได้จาก :ป่อบาดาล.....ประมาณวันละ.....30.....ลบ.ม.
 แหล่งน้ำบริโภคได้จาก :ป่อบาดาล.....ประมาณวันละ.....1.....ลบ.ม.
 รวมปริมาณน้ำที่ต้องการ :49.....ลบ.ม.
 ปัญหา :ฤดูแล้ง น้ำไม่เพียงพอ ใช้อุปโภค บริโภค การเกษตรและการเลี้ยงสัตว์

2. แหล่งน้ำผิวดิน

- ☐ สระน้ำ จำนวน.....แห่ง ปริมาณน้ำ.....ลบ.ม.
 ใช้สำหรับ ☐อุปโภค-บริโภค ☐เกษตรกรรม-เลี้ยงสัตว์ ปัญหา.....
☐ อื่นๆ (โปรดระบุ)
 จำนวน.....แห่ง ปริมาณน้ำ.....ลบ.ม.
 ใช้สำหรับ ☐อุปโภค-บริโภค ☐เกษตรกรรม-เลี้ยงสัตว์ ปัญหา.....

3. แหล่งน้ำบาดาล/บ่อน้ำบาดาลบริเวณใกล้เคียง จำนวน.....1.....บ่อ

3.1 บ่อน้ำบาดาล เจาะโดย...กรมทหารช่าง...หมายเลขบ่อ.....ขนาดบ่อ...4.....นิ้ว

ให้ปริมาณน้ำ.....ลบ.ม./ชม. ติดตั้งเครื่องสูบน้ำชนิด.....ปั๊มขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า.....ใช้สำหรับ.....ลงปอลึก.....

คุณภาพน้ำจากบ่อน้ำบาดาล ☒ ดี ☐ ร่อย/เค็ม ☐ อื่น ๆ.....

ห่างจากโครงการที่จะขอประมาณ.....10.....เมตร

3.2 บ่อน้ำบาดาล เจาะโดย.....หมายเลขบ่อ.....ขนาดบ่อ.....นิ้ว

ให้ปริมาณน้ำ.....ลบ.ม./ชม. ติดตั้งเครื่องสูบน้ำชนิด.....ใช้สำหรับ.....

คุณภาพน้ำจากบ่อน้ำบาดาล ☐ ดี ☐ ร่อย/เค็ม ☐ อื่น ๆ.....

ห่างจากโครงการที่จะขอประมาณ.....เมตร

4. ความต้องการแหล่งน้ำในพื้นที่ (เฉพาะด้านน้ำบาดาล)

☒ ต้องการเจาะบ่อน้ำบาดาล จำนวน.....1.....บ่อ เพื่อให้ได้ปริมาณน้ำ.....30.....ลบ.ม./ชม.

☒ ต้องการก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาด.....30.....ลบ.ม.

ขนาดท่อเมนจ่ายน้ำ ๘2.....นิ้ว ยาว.....400.....เมตร จำนวน 1 ระบบ

☐ ต้องการก่อสร้างอาคารพร้อมระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำดื่มสะอาด (รูปแบบอาคาร) จำนวน 1 ระบบ

☐ ต้องการก่อสร้างอาคารพร้อมระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำดื่มสะอาด (บ้านน้ำดื่ม) จำนวน 1 ระบบ

☐ ต้องการก่อสร้างอาคารพร้อมระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำดื่มสะอาด (รูปแบบเคลื่อนย้ายได้) จำนวน 1 ระบบ

☐ ต้องการก่อสร้างระบบระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 1 ระบบ

☐ ต้องการระบบกระจายน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 1 ระบบ

☐ อื่นๆ

5. ความพร้อมของพื้นที่ในการบริหารจัดการโครงการฯ

5.1 มีพื้นที่เพียงพอในการเจาะบ่อน้ำบาดาล ก่อสร้างระบบประปาบาดาล และอาคารปรับปรุงคุณภาพน้ำดื่มสะอาด

☒ พร้อม

☐ ไม่พร้อม

5.2 หากระบบท่อส่ง-จ่ายที่หน่วยงานจัดให้ไม่เพียงพอทางโครงการพร้อมดำเนินการเอง

☒ พร้อม

☐ ไม่พร้อม

5.3 มีค่าใช้จ่ายในการดูแลระบบในอนาคต เช่น ค่าไฟฟ้า เปลี่ยนอุปกรณ์ตามอายุการใช้งาน

☒ พร้อม

☐ ไม่พร้อม

5.4 มีบุคลากรที่มีความรู้สามารถดูแลระบบได้

☒ มี

☐ ไม่มี

5.5 สามารถทำเป็นรูปแบบธุรกิจชุมชน และบริหารร่วมกับ อปท.ในอนาคตได้

☒ สามารถทำได้ ☐ ไม่ได้

5.6 ให้บริการพื้นที่ใกล้เคียงได้ เช่น ประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง หรือพื้นที่ประสบภัย

☒ ได้ ☐ ไม่ได้

6. ทั้งนี้หากกรมทรัพยากรน้ำบาดาล สำรวจแล้วพบว่าพื้นที่ไม่มีศักยภาพน้ำบาดาล ทั้งปริมาณ และคุณภาพ หรือมีการบริหารที่ไม่เหมาะสม ยินยอมให้ดำเนินการ ปรับเปลี่ยนสถานที่ได้

☒ ทราบ ☐ ไม่ทราบ

7. สำรวจแหล่งน้ำบาดาลและกิจกรรมอื่นที่เกี่ยวข้องกับแหล่งน้ำบาดาลภายในโครงการ

ป่อน้ำบาดาล ☐ ไม่มี ☐ มี จำนวน.....ป่อ ใช้ได้.....ป่อ ใช้งานไม่ได้.....ป่อ เลิกใช้.....

1.หมายเลขป่อ.....ปีงบประมาณ.....ก่อสร้างโดย.....

พิกัด Zone..... Easting..... Northing..... ☐ ใช้งานได้ ☐ ใช้งานไม่ได้

ชนิดท่อ ขนาด Ø นิ้ว ความลึกเจาะ..... เมตร เครื่องสูบน้ำ.....

สภาพปัจจุบัน/คุณภาพน้ำ.....

2.หมายเลขป่อ.....ปีงบประมาณ.....ก่อสร้างโดย.....

พิกัด Zone..... Easting..... Northing..... ☐ ใช้งานได้ ☐ ใช้งานไม่ได้

ชนิดท่อ ขนาด Ø นิ้ว ความลึกเจาะ..... เมตร เครื่องสูบน้ำ.....

สภาพปัจจุบัน/คุณภาพน้ำ.....

3.หมายเลขป่อ.....ปีงบประมาณ.....ก่อสร้างโดย.....

พิกัด Zone..... Easting..... Northing..... ☐ ใช้งานได้ ☐ ใช้งานไม่ได้

ชนิดท่อ ขนาด Ø นิ้ว ความลึกเจาะ..... เมตร เครื่องสูบน้ำ.....

สภาพปัจจุบัน/คุณภาพน้ำ.....

ระบบประปา ☐ ไม่มี ☒ มี จำนวน...1...ระบบ ใช้งานได้...1...ระบบ ใช้งานไม่ได้.....ระบบ เลิกใช้งาน.....ระบบ

1.ระบบประปา ☒ บาดาล ☐ น้ำผิวดิน ขนาด..... ลบ.ม. ปีงบประมาณ.....

ก่อสร้างโดย..... บริเวณที่ตั้ง.....

พิกัด Zone..... Easting..... Northing..... Elevation..... m.

☐ ใช้งานได้ ☐ ใช้งานไม่ได้ สภาพปัจจุบัน.....

2.ระบบประปา ☐บาดาล ☐น้ำผิวดิน ขนาด..... ลบ.ม. ปีงบประมาณ.....
 ก่อสร้างโดย.....บริเวณที่ตั้ง.....
 พิกัด Zone..... Easting..... Northing..... Elevation..... m.
☐ใช้งานได้ ☐ใช้งานไม่ได้ สภาพปัจจุบัน.....

ระบบกรองน้ำดื่ม ☒ไม่มี ☐มี จำนวน.....ระบบ ใช้งานได้.....ระบบ ใช้งานไม่ได้.....ระบบ เล็กใช้งาน.....ระบบ

1.ระบบกรองน้ำรูปแบบ ☐อาคาร ☐บ้านน้ำดื่ม ☐เคลื่อนย้ายได้ ☐อื่นๆ (ระบุ).....
 ปีงบประมาณ.....ก่อสร้างโดย.....บริเวณที่ตั้ง.....
 พิกัด Zone..... Easting..... Northing..... Elevation..... m.
☐ใช้งานได้ ☐ใช้งานไม่ได้ สภาพปัจจุบัน.....

2.ระบบกรองน้ำรูปแบบ ☐อาคาร ☐บ้านน้ำดื่ม ☐เคลื่อนย้ายได้ ☐อื่นๆ (ระบุ).....
 ปีงบประมาณ.....ก่อสร้างโดย.....บริเวณที่ตั้ง.....
 พิกัด Zone..... Easting..... Northing..... Elevation..... m.
☐ใช้งานได้ ☐ใช้งานไม่ได้ สภาพปัจจุบัน.....

ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ☒ไม่มี ☐มี จำนวน.....ระบบ ใช้งานได้.....ระบบ
 ใช้งานไม่ได้.....ระบบ เล็กใช้งาน.....ระบบ

1.ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ปีงบประมาณ.....
 ก่อสร้างโดย.....บริเวณที่ตั้ง.....
 พิกัด Zone..... Easting..... Northing..... Elevation..... m.
☐ใช้งานได้ ☐ใช้งานไม่ได้ สภาพปัจจุบัน.....

2.ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ปีงบประมาณ.....
 ก่อสร้างโดย.....บริเวณที่ตั้ง.....
 พิกัด Zone..... Easting..... Northing..... Elevation..... m.
☐ใช้งานได้ ☐ใช้งานไม่ได้ สภาพปัจจุบัน.....

แผนผังแสดงตำแหน่งจุดเจาะน้ำบาดาล
ตำแหน่งก่อสร้างระบบประปา ก่อสร้างอาคารระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ และแนววางท่อเมน

อาคารสำนักงาน ฟาร์มแม่ใจ

แปลงลำไย

จุดน้ำบาดาลเดิม

บ้านพัก

แปลงมะม่วง

จุดเจาะบาดาลใหม่

ถนนเชียงใหม่ - พะริว

↑ เหนือ

★ ทต.แม่ป๋อง

สัญลักษณ์ที่ใช้

บ่อน้ำบาดาล

ท่อส่งระบบประปาบาดาล

แนวการวางท่อเมน

ถนนภายในโครงการ

อาคารปรับปรุงคุณภาพน้ำ

แผงโซล่าเซลล์

ลงชื่อ.....ผู้ให้ข้อมูล (นายธนภัทร เป็นมาก) ตำแหน่ง.....นักวิชาการเกษตร วันที่...../...../..... หมายเลขโทรศัพท์..... 0813668895	ลงชื่อ.....เจ้าของพื้นที่ (.....) ตำแหน่ง..... วันที่...../...../..... หมายเลขโทรศัพท์.....
ลงชื่อ.....อปท. (.....) ตำแหน่ง..... วันที่...../...../..... หมายเลขโทรศัพท์.....	ลงชื่อ.....ผู้สำรวจ (.....) ตำแหน่ง..... วันที่...../...../..... หมายเลขโทรศัพท์.....