



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย กองกลาง งานประชุม โทร. ๓๐๓๖ โทรสาร ๓๐๓๗

ที่ อว ๖๙.๒.๑.๒/๖๒๙๔

วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

เรียน ผู้ช่วยอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.นิโรจน์ สิ้นณรงค์)/ผู้อำนวยการสำนักบริหารและ
พัฒนาวิชาการ/ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีดิจิทัล

ตามที่ผู้ช่วยอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.นิโรจน์ สิ้นณรงค์) ได้รายงานผลการดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๒๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ มีข้อเสนอแนะพอสรุปได้ว่า การกรอกข้อมูลการรับวัคซีนของนักศึกษา ควรพิจารณาว่าจะสามารถเชื่อมโยงกับ MJU Mobile Application ว่าสามารถดำเนินการได้หรือไม่ อย่างไร

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติมอบให้ผู้ช่วยอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.นิโรจน์ สิ้นณรงค์) ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ และผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีดิจิทัลหารือร่วมกันเพื่อพิจารณาแนวทางการดำเนินการเรื่องการพัฒนาระบบการตรวจสอบการฉีดวัคซีนของนักศึกษา และสรุปผลเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อทราบและพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป (วันพุธที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

(รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง)

รองอธิการบดี

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารฯ

วาระสืบเนื่อง

1. รายงานสถานการณ์การติดเชื้อในพื้นที่

รายงานการติดโควิด ระลอก4 ของนักศึกษา

1. เพศชาย ชั้นปีที่3 คณะเศรษฐศาสตร์ ตรวจพบเชื้อวันที่2 ก.ย.64 ขณะนี้เข้ารับการรักษาที่ ร.พ. ลานนา จำหน่ายจากรพ.แล้ว....เพื่อนที่สัมผัสในสาขาผลเป็นลบ

2. เพศหญิง ปี4 คณะผลิตกรรมการเกษตร ตรวจพบเชื้อ 27ก.ย64 และเข้ารับการรักษาที่รพ.ห้างฉัตร 28กย.64 (จำหน่ายแล้ว)

3. เพศชาย ปี4 คณะผลิตกรรมการเกษตร 29 ก.ย. 64 เข้ารับการรักษาที่ รพ.เวชชาธิ์ จ.ลำปาง

4. เพศชาย ปี1 (เทียบเข้าเรียน) คณะบริหารธุรกิจ เข้ารับการักษา 29ก.ย.64 ที่รพ.แมคคอร์มิค....ไม่มีผู้สัมผัสในมหาวิทยาลัย และยังไม่เคยเข้ามาในมหาวิทยาลัย

5. เพศชาย ชั้นปีที่4 คณะวิทยาศาสตร์ ตรวจพบวันที่13ต.ค.64 เข้ารับการรักษาที่ รพ.สนาม1 เชียงใหม่ (จำหน่ายแล้ว)

6. เพศชาย ปี4 คณะบริหารธุรกิจ เริ่มป่วยมาประมาณ 1สัปดาห์ตรวจ ATK ผลบวก แต่ไปตรวจ PCR 13 ตค.64 และ 14ตค.64 ยืนยันผลบวก เข้ารับการรักษา ที่ รพ.สนาม1 เชียงใหม่(จำหน่ายแล้ว)

7. เพศชาย ปี2 พัฒนาการท่องเที่ยว ตรวจพบ 27ตค.64 และเข้ารับการรักษา ที่รพ.สนาม 29ตค 64(จำหน่ายแล้ว)

8. เพศหญิง ปี2 พัฒนาการท่องเที่ยว ตรวจ 30 ตค.64 และ 31ตค.64 เข้ารักษาใน CI สันทราย(จำหน่ายแล้ว)

9. เพศชาย ปี2 พัฒนาการท่องเที่ยว 31ตค.64 เข้ารับการรักษา CI แม่ใจ(จำหน่ายแล้ว)

10. เพศหญิง ปี2 บริหารธุรกิจ ปี เข้ารับการตรวจ 31ตค.64 และ 1พย.64 เข้ารับการรักษา CI ดอยสะเก็ด

11. เพศชาย ปี3 วิทยาลัยบริหารศาสตร์ ตรวจหาเชื้อที่รพ.ลานนา 30ตค.64 และเข้ารับการรักษาใน CI สันทราย 1พ.ย.64 (จำหน่ายแล้ว)

12. เพศหญิง ปี1 บริหารธุรกิจ ตรวจพบจากการค้นหาเชิงรุกในหอพัก 2พ.ย.64 ผล ATK บวก จึงส่งตรวจซ้ำ 4พ.ย. ยืนยันผลบวก เข้ารับการรักษา ใน CI แม่ใจ (จำหน่ายแล้ว)

13. เพศหญิง ปี1 บริหารธุรกิจ 1พย.ผลATKบวก 2พย.64ส่งตรวจซ้ำ 4พย.ผลยืนยันและเข้ารับการ
รักษาใน CIแม่โจ้(จำหน่ายแล้ว)
- 14.เพศหญิง ปี1 บริหารธุรกิจ ส่งตรวจ 2พย.64 และทราบผล4พย.64 เข้ารับการรักษาใน CIแม่โจ้
(จำหน่ายแล้ว)
15. เพศหญิง ปี1 บริหารธุรกิจ ส่งตรวจ2พย.64 ทราบผลยืนยัน4พย.64 และเข้ารับการรักษาในCI
แม่โจ้ (จำหน่ายแล้ว)
- 16.เพศหญิง ปี1 บริหารธุรกิจ ส่งตรวจ2พย.64 ผลยืนยัน4พย.64 และเข้ารับการรักษาในCIแม่โจ้
(จำหน่ายแล้ว)
- 17.เพศหญิง ปี1 พัฒนาการท่องเที่ยว ส่งตรวจ2พ.ย.64 ทราบผลยืนยัน4พย.64 เข้ารับการรักษาในCI
แม่โจ้(จำหน่ายแล้ว)
- 18.เพศชาย ปี1 พัฒนาการท่องเที่ยว ส่งตรวจ2 พย.64 ยืนยันผลตรวจ4 พย.64 และเข้ารับการรักษา
ใน CIแม่โจ้ (จำหน่ายแล้ว)
- 19.เพศหญิง ปี4 วิทยาลัยบริหารศาสตร์ หลังกลับจากบุรีรัมย์รู้สึกไม่สบายและทราบว่าญาติป่วย 1
พย.64ตรวจหาเชื้อ และทราบผล3พย 64เข้ารับการรักษาในCI (จำหน่ายแล้ว)
- 20.เพศหญิง ปี4 วิทยาลัยบริหารศาสตร์ เข้ารับการตรวจ1พย.64 ทราบผลยืนยัน3พย.64 เข้ารับการ
รักษาในCI (จำหน่ายแล้ว)
- 21.เพศหญิง ปี4 วิทยาลัยบริหารศาสตร์ ตรวจ1พย.64 ยืนยันผล3พย.64 และเข้ารับการรักษาในCI
(จำหน่ายแล้ว)
- 22.เพศชาย ปี1 การตลาด อยู่ระหว่างการกักตัวในหอพัก เริ่มมีไข้วันที่ 4 พ.ย.64 ตรวจ PCR วันที่ 5
พ.ย.64 ทราบผลวันที่ 6 พ.ย. 64 เข้ารับการรักษาในCI แม่โจ้ (จำหน่ายแล้ว)
- 23.เพศหญิง ปี3 ศิลปศาสตร์ เริ่มป่วยวันที่ 5 พ.ย.64 เข้ารับการตรวจ PCR ในวันที่ 6 พ.ย.64 ทราบ
ผลวันที่ 7 พ.ย.64 รอเข้ารับการรักษาในCI (จำหน่ายแล้ว)
- 24.เพศชาย ปี1 ภาษาอังกฤษ เริ่มป่วยวันที่ 3 พ.ย.64 วันที่ 5 พ.ย.64 ตรวจ ATK ผลเป็นบวก จึงเข้า
รับการตรวจ PCR ที่โรงพยาบาล ทราบผล 6 พ.ย.64 เข้ารับการรักษาในCI แม่โจ้ ในวันที่ 7 พย.64
(จำหน่ายแล้ว)

25.เพศชาย ปี 1 สัตวศาสตร์ อยู่ระหว่างการกักตัวในหอพัก เริ่มป่วยวันที่ 5 พย.64 มีอาการไข้ต่ำๆ ไอ มีเสมหะ วันที่ 6 พย.64 ตรวจ ATK ผลเป็นบวกวันที่ 7 พย.64 เข้ารับการตรวจ PCR วันที่ 8 พย. 64 ยืนยันผลบวก เข้ารับการรักษานใน CI แม็โจ้ (จำหน่ายแล้ว)

26.เพศหญิง ปี 1 การจัดการ อยู่ระหว่างการกักตัวในหอพัก สัมผัสเพื่อนที่ติดเชื้ก่อนหน้านี้ วันที่ 6 พย. 64 เริ่มมีน้ำมูกเล็กน้อย ตรวจ ATK ผลเป็นบวก วันที่ 7 พย. 64 เข้ารับการตรวจ PCR วันที่ 8 พย. 64 ยืนยันผลบวก เข้ารับการรักษานใน CI แม็โจ้ (จำหน่ายแล้ว)

27.เพศชาย ปี 1 ภาษาอังกฤษ อยู่ระหว่างการกักตัวในหอพัก วันที่ 6 พย. 64 เริ่มมีปวดศีรษะ เจ็บคอ ปวดเมื่อยตามตัว ตรวจATK ผลเป็นบวก วันที่ 7 พย.64 เข้ารับการตรวจ PCR วันที่ 8 พย. 64 ยืนยันผลบวก เข้ารับการรักษานในCIแม็โจ้ 9 พ.ย.64(จำหน่ายแล้ว)

28.เพศชาย ปี 1 รัฐศาสตร์ อยู่ระหว่างการกักตัวในหอพัก วันที่ 5 พย. 64 เริ่มมีไข้ต่ำๆ น้ำมูก วันที่ 6 พย. 64 ตรวจ ATK ผลเป็นบวก วันที่ 7 พย. 64 เข้ารับการตรวจ PCR วันที่ 8 พย. 64 ยืนยันผลบวก เข้ารับการรักษานในCIแม็โจ้ 9 พ.ย.64(จำหน่ายแล้ว)

29.เพศชาย ปี1 สัตวศาสตร์ อยู่ระหว่างการกักตัว ตรวจATKวันที่2พย.64ผลลบ ต่อมา มีน้ำมูก ไม่รับรส 7พย.64ตรวจATKซ้ำผลบวก ยืนยันผล9พย.64และเข้ารับการรักษานในCIแม็โจ้ 10พ.ย.64(จำหน่ายแล้ว)

30.เพศชาย ปี1 สื่อสารดิจิทัล อยู่ระหว่างการกักตัวหอใน 4พ.ย.64 มีไข้ต่ำๆ 7พ.ย64ผลATKบวก 9 พ.ย.64ยืนยันผลบวก และเข้ารับการรักษานในCIแม็โจ้ 10พ.ย.64(จำหน่ายแล้ว)

31.เพศชาย ปี1 วิทยาลัยบริหารศาสตร์ อยู่ระหว่างการกักตัวหอใน เริ่มป่วย 6พ.ย.64 และ8พ.ย.64 ส่งตรวจPCRยืนยันผลบวกและเข้ารับการรักษานในCIแม็โจ้ 10พ.ย.64(จำหน่ายแล้ว)

32.เพศชาย ปี1 วิทยาลัยบริหารศาสตร์ อยู่ระหว่างการกักตัวหอใน เริ่มป่วย 7พ.ย.64 ส่งตรวจPCR 8 พ.ย.64 ยืนยันผลบวก และเข้ารับการรักษานในCIแม็โจ้ 10พ.ย.64(จำหน่ายแล้ว)

33.เพศชาย ปี 1 เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว อยู่ระหว่างการกักตัวหอใน เริ่มป่วย 6 พย. 64 มีอาการเจ็บคอ ไข้ ปวดศีรษะ ไอเล็กน้อย 9 พย. 64 ตรวจ ATK ผลเป็นบวก ส่งตรวจ PCR ซ้ำ ยืนยันผลบวกวันที่ 10 พย.64 เข้ารับการรักษานในCIแม็โจ้ 11 พ.ย.64(จำหน่ายแล้ว)

34.เพศชาย ปี 1 วิศวกรรมเกษตร อยู่ระหว่างการกักตัวในหอพัก เริ่มป่วยวันที่ 8 พย. 64 ด้วยอาการเจ็บคอ น้ำมูก ไอเล็กน้อย 9 พย. 64 ตรวจ ATK ผลเป็นบวก ส่งตรวจ PCR ซ้ำ ยืนยันผลบวกวันที่ 10 พย.64 เข้ารับการรักษานในCIแม็โจ้ 11 พ.ย.64(จำหน่ายแล้ว)

35.เพศชาย ปี1 สื่อสารดิจิทัล อยู่ระหว่างการกักตัวในหอพัก เริ่มป่วยวันที่ 3 พย. 64 ด้วยอาการ ไข้ ไอ เจ็บคอ 9 พย. 64 ตรวจ ATK ผลเป็นบวก ส่งตรวจ PCR ซ้ำ ยืนยันผลบวกวันที่ 10 พย.64 เข้ารับการรักษาในCIแม่โจ้ 11 พ.ย.64(จำหน่ายแล้ว)

36.เพศชาย ปี3 (ต่อเนื่อง) คณะประมง เริ่มมีอาการ ไข้ ไอ มีน้ำมูก 7 พ.ย.64 และไปงานวันเกิด เพื่อน 8 พ.ย.64 เข้ารับการตรวจที่ร.พ. 12 พ.ย.64 ยืนยันผลบวก และ 14 พ.ย.64 เข้ารับการรักษา ใน ร.พ.สนามศูนย์ประชุมนานาชาติ เนื่องจากเชื้อลงปอด และมีอาการเหนื่อยง่าย

37. เพศชาย ปี4 (ต่อเนื่อง) คณะประมง มีความเชื่อมโยงกับรายที่36 โดย 8 พ.ย.64 ไปงานเลี้ยงวันเกิด 12 พ.ย.64 เริ่มมีไข้ ไอ มีเสมหะ 14พ.ย.64 ทราบข่าวเพื่อนติดเชื้อ จึงตรวจATK ผลบวก จึงไปตรวจซ้ำที่ร.พ. 15พ.ย.64 ยืนยันผลบวก เข้ารับการรักษาใน CIแม่โจ้ 16 พ.ย.64

38. เพศหญิง ปี3 (ต่อเนื่อง) คณะประมง มีความเชื่อมโยงกับรายที่36 เนื่องจากเช่าบ้านอยู่ด้วยกัน 13 พ.ย.64 ไม่ได้รับรส ทราบข่าวเพื่อนติดเชื้อ จึงไปตรวจซ้ำ 14 พ.ย.64 ยืนยันผลบวก เข้ารับการรักษาที่ร.พ.เชียงใหม่เมดิคอลเซนเตอร์ 16 พ.ย.64

39. เพศชาย ปี3 (ต่อเนื่อง) คณะประมง มีความเชื่อมโยงกับรายที่36 โดย 8 พ.ย.64 ไปงานเลี้ยงวันเกิดด้วยกัน 10 พ.ย.64 เริ่มมีไข้ ปวดเมื่อยตัว เจ็บคอ ทราบข่าวเพื่อนติดเชื้อ 14 พ.ย.64จึงไปตรวจที่ร.พ. ยืนยันผลบวก เข้ารับการรักษาที่ร.พ.เชียงใหม่เมดิคอลเซนเตอร์ 16 พ.ย.64

40.เพศชาย ปี3 (ต่อเนื่อง) คณะประมง มีความเชื่อมโยงกับรายที่36 โดย 8 พ.ย.64 ไปงานเลี้ยงวันเกิดด้วยกัน 10 พย.64 เริ่มมีไข้ ไอ ทราบข่าวเพื่อนติดเชื้อ 14 พ.ย.64จึงไปตรวจที่ร.พ. ยืนยันผลบวก เข้ารับการรักษาที่ CI แม่โจ้16 พ.ย.64

41.เพศหญิง ปี3(ต่อเนื่อง)คณะประมง ได้รับวัคซีนครบ2เข็มมีความเชื่อมโยงกับรายที่36 โดยไปงานวันเกิดด้วยกัน และสัมผัสใกล้ชิดกับรายที่39 18พ.ย.64 มีไข้ จมูกไม่ได้กลิ่น 19พ.ย.64ยืนยันผลบวก และ20พย.64 เข้ารับการรักษาในCIแม่โจ้

42. เพศหญิง ปี3(ต่อเนื่อง)คณะประมง ได้รับวัคซีนครบ 2 เข็ม มีความเชื่อมโยงกับรายที่36ไปงานวันเกิดด้วยกัน และอยู่ร่วมห้องกับรายที่41 19พ.ย.64ยืนยันผลบวก มีอาการไอเล็กน้อย และ20 พ.ย.64 เข้ารับการรักษาในCIแม่โจ้

บุคลากร

1.เพศหญิง สำนักงานอธิการบดี ติดจากบุคคลในครอบครัว ทราบผลตรวจ 15 ต.ค.64 และเข้ารับการรักษาทที่รพ.สนาม 1 เชียงใหม่ วันที่16 ต.ค.64 (จำหน่ายแล้ว)

2.เพศหญิง สังกัดคณะสารสนเทศและการสื่อสาร ติดจากบุคคลในครอบครัว ทราบผลวันที่ 6 พ.ย. 64 เข้ารับการรักษานในCI มายด์ ชายน์ เรสซิเดนซ์ จำหน่ายจาก CI 16พ.ย.64 และต้องกักกันต่ออีกเป็นเวลา 7วัน ตามแนวทางการรักษาของสาธารณสุข

3.เพศชาย สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ 8 พย. 64 เริ่มมีอาการเจ็บคอ 9 พย.64 ตรวจ ATK ผลบวก 10 พย.64 ตรวจซ้ำที่รพ.นครพิงค์ 11 พย.64 ยืนยันผลบวก รับการรักษาและทำการ HI

4.เพศชาย สังกัดคณะสัตวศาสตร์ ได้รับวัคซีนครบ2เข็มติดจากครอบครัว ได้รับการกักกันตัวมาก่อน ตรวจพบเชื้อและยืนยันผลในวันที่19พย.64 เข้ารับการรักษานในรพ.สนามศูนย์ประชุมนานาชาติ วันที่ 20พ.ย.64

5.เพศหญิง สังกัดคณะสัตวแพทย์ ติดจากบุคคลในครอบครัว ได้รับวัคซีน2เข็ม มีการกักกันตัวเองมาตั้งแต่15พย.64 วันที่18พ.ย.64 ผลการตรวจเป็นลบ ต่อมา21พ.ย.64 มีไข้ ตรวจซ้ำอีกครั้งยืนยันผลบวก เข้ารับการรักษานใน ร.พ.เชียงใหม่

รายงานโดย..งานอนามัยและพยาบาล วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564

2. รายงานการสำรวจวัคซีน

2.1 ผลการสำรวจการฉีดวัคซีนของบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้

หน่วยงาน	ผู้เข้ารับการฉีดวัคซีนเข็มที่ 1	ผู้เข้ารับการฉีดวัคซีนเข็มที่ 2	ผู้เข้ารับการฉีดวัคซีนเข็มที่ 3	จำนวนบุคลากรที่ไม่ได้ฉีดวัคซีน	บุคลากรที่ติดเชื้อ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้	1	1	1	0	0
คณะ วิทยาลัย	1086	978	194	65	2
วิสาทกิจ	10	8	0	0	0
สำนัก	128	118	6	4	1
สำนักงานมหาวิทยาลัย	305	298	110	24	3
รวมทั้งสิ้น	1530	1403	311	93	6

จำนวนบุคลากรตามโครงการสร้างของมหาวิทยาลัย มีจำนวนทั้งสิ้น 1,625 คน

ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับวัคซีนเข็มที่ 1 เท่ากับ 94.15%

ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับวัคซีนเข็มที่ 2 เท่ากับ 86.34%

ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับวัคซีนเข็มที่ 3 เท่ากับ 19.14%

ร้อยละของบุคลากรที่ไม่ได้รับวัคซีน เท่ากับ 5.72%

ร้อยละของบุคลากรที่ติดเชื้อ เท่ากับ 0.37%

สรุปผลสำรวจ การฉีดวัคซีนและผู้ป่วยปฏิบัติงานที่เสี่ยงในมหาวิทยาลัย

1.) สรุปผลสำรวจการฉีดวัคซีนของนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ชั้นปีที่ 1 สำรวจโดยกองพัฒนานักศึกษา ผ่านระบบแบบฟอร์มออนไลน์ ในวันที่ 16-19 พฤศจิกายน 2564 มีจำนวนผู้ตอบแบบสำรวจจำนวน 476 คน สรุปผลการสำรวจได้ดังนี้

1. ภูมิสำเนาของนักศึกษา

ภูมิสำเนา	จำนวน (คน)	ร้อยละ
อยู่ในจังหวัดเชียงใหม่	139	29.20
ไม่ใช่จังหวัดเชียงใหม่	337	70.80
รวม	476	100.00

2. การเดินทางกลับมาของนักศึกษาที่มีภูมิสำเนาไม่ใช่จังหวัดเชียงใหม่

การเดินทางกลับจังหวัดเชียงใหม่	จำนวน (คน)	ร้อยละ
เดินทางกลับมาแล้ว	94	27.89
ยังไม่ได้เดินทางกลับมา	243	72.11
รวม	337	100.00

3. การเคยเป็นผู้ได้รับเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19)

การเคยเป็นผู้ได้รับเชื้อ	จำนวน (คน)	ร้อยละ
เคยได้รับเชื้อไม่เกิน 3 เดือน	12	2.52
ไม่เคยได้รับเชื้อ หรือเคยได้รับเกิน 3 เดือน	464	97.48
รวม	476	100.00

4. การได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโคโรนา (Covid-19) (ผู้ที่ไม่เคยได้รับเชื้อ หรือเคยได้รับเชื้อเกิน 3 เดือน)

การได้รับวัคซีน	จำนวน (คน)	ร้อยละ
ได้รับ 1 เข็ม	114	24.57
ได้รับ 2 เข็ม	143	30.82
ได้รับวัคซีน 2 เข็ม สูตรไขว้	142	30.60
ได้รับวัคซีน 3 เข็ม สูตรกระตุ้น (บูสเตอร์)	5	1.08
ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีน	60	12.93
รวม	464	100.00

5. ชื่อวัคซีนที่ได้รับ เข็มที่ 1

ชื่อวัคซีน	จำนวน (คน)	ร้อยละ
Sinovac	200	49.50
Sinopharm	109	26.99
Moderna	1	0.25
Pfizer	6	1.49
Astrazeneca	88	21.78
รวม	404	100.00

6. ชื่อวัคซีนที่ได้รับ เข็มที่ 2

ชื่อวัคซีน	จำนวน (คน)	ร้อยละ
Sinovac	5	1.78
Sinopharm	90	32.03
Pfizer	3	1.07
Astrazeneca	183	65.12
รวม	281	100.00

7. ชื่อวัคซีนที่ได้รับ เข็มที่ 3 (บูสเตอร์)

ชื่อวัคซีน	จำนวน (คน)	ร้อยละ
Astrazeneca	5	100.00
รวม	5	100.00

2.) สรุปจำนวนนักศึกษาที่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ได้รับการจัดสรรจาก กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ฉีดวัคซีน AstraZeneca

ประเภท	ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2
ผู้นำนักศึกษา	88	86
นักศึกษาสหกิจศึกษา	185	185
นักศึกษาระดับปริญญาตรี	20	8
นักศึกษาระดับปริญญาโท	47	22
นักศึกษาระดับปริญญาเอก	7	4
รวม	347	305

3.) สรุปผลการสำรวจการรับวัคซีนสำหรับนักศึกษาทุกชั้นปี สำรวจโดยสำรวจโดยสำนักบริหารและ พัฒนาวิชาการ ข้อมูล ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564

คณะ	ยังไม่ได้ รับ	วัคซีน 1 เข็ม	วัคซีน 2 เข็ม	วัคซีน 3 เข็ม	เคยเป็น ผู้ป่วย	รวม วัคซีน
ผลิตกรรมการเกษตร	38	54	140	3	1	198
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร	9	18	53	2	0	73
วิทยาศาสตร์	33	22	35	1	0	58
วิทยาลัยบริหารศาสตร์	32	33	58	4	1	96
บริหารธุรกิจ	82	105	233	7	0	345
พัฒนาการท่องเที่ยว	17	24	38	3	0	65
เทคโนโลยีการประมงและ ทรัพยากรทางน้ำ	3	5	15	0	1	21
เศรษฐศาสตร์	10	5	29	1	0	35
ศิลปศาสตร์	39	42	56	3	1	102
วิทยาลัยพลังงานทดแทน	22	19	43	2	0	64
สารสนเทศและการสื่อสาร	26	14	30	0	0	44
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการ ออกแบบสิ่งแวดล้อม	7	8	23	1	0	32
สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี	20	36	86	3	0	125
รวม	338	385	839	30	4	1,596
คิดเป็นร้อยละ	21.17	24.12	52.57	1.88	0.25	

4.) สรุปข้อมูลการฉีดวัคซีน สำหรับแม่บ้าน ทำความสะอาด งานหอพักมหาวิทยาลัย ข้อมูลจากกองพัฒนานักศึกษา จำนวนทั้งหมด 29 คน

ฉีดวัคซีน	ชื่อวัคซีน	จำนวน (คน)	ร้อยละ
เข็มที่ 1	Sinovac	29	100
เข็มที่ 2	Astrazeneca	28	96.55

สรุปข้อมูลการฉีดวัคซีน สำหรับแม่บ้าน ทำความสะอาด ส่วนกลางมหาวิทยาลัย จากจำนวนทั้งหมด 10 คน

ฉีดวัคซีน	ชื่อวัคซีน	จำนวน (คน)	ร้อยละ
เข็มที่ 1	Sinovac	10	100
เข็มที่ 2	Astrazeneca	9	90

สรุปข้อมูลการฉีดวัคซีน ผู้ประกอบการร้านค้า ลูกจ้าง แม่บ้าน ทำความสะอาด โรงอาหารเทิดสิทธิ์ จากจำนวนทั้งหมด 72 คน

ฉีดวัคซีน	ชื่อวัคซีน	จำนวน (คน)	ร้อยละ
เข็มที่ 1	Sinovac	71	98.61
เข็มที่ 2	Astrazeneca	69	95.83

สรุปข้อมูลการฉีดวัคซีน ผู้ประกอบการและลูกจ้างร้านค้าใต้หอพัก จากจำนวนทั้งหมด 20 คน

ฉีดวัคซีน	ชื่อวัคซีน	จำนวน (คน)	ร้อยละ
เข็มที่ 1	Sinovac	18	90
เข็มที่ 2	Astrazeneca	17	85
รอฉีด	Moderna	2	10
ไม่ได้ฉีดเข็ม 2		1	5

สรุปข้อมูลการฉีดวัคซีน ผู้ประกอบการและลูกจ้างร้านค้าใต้หอพัก จากจำนวนทั้งหมด 20 คน

ฉีดวัคซีน	ชื่อวัคซีน	จำนวน (คน)	ร้อยละ
เข็มที่ 1	Sinovac	17	85
เข็มที่ 2	Astrazeneca	17	85
รอฉีด	Moderna	3	15

5.) สรุปข้อมูลการฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 และเข็มที่ 2 คนงานก่อสร้างศูนย์กีฬาฯ จากจำนวนทั้งหมด 107 คน

ฉีดวัคซีน	เข็มที่ 1	ร้อยละ	เข็มที่ 2	ร้อยละ
Sinovac	62	57.94	2	1.87
Astrazeneca	18	16.82	60	56.08
Sinopharm	8	7.48	4	3.74
ไม่ได้ฉีด	19	17.76	41	38.31
รวม	107	100	107	100

6.) สรุปข้อมูลการฉีดวัคซีน ศูนย์อาหาร GREEN CANTEEN บุรุษน้ำโรงอาหารเทิดทูลถนอม อคารเรียน รวม 70 ปี และศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ โชนปี จำนวนทั้งหมด 23 คน

ฉีดวัคซีน	ชื่อวัคซีน	จำนวน (คน)	ร้อยละ
เข็มที่ 1	Sinovac	10	43.47
เข็มที่ 1	Astrazeneca	8	34.78
เข็มที่ 2	Astrazeneca	15	65.21
เข็มที่ 3	Astrazeneca	1	4.34
เข็มที่ 1	Sinopharm	5	21.73
เข็มที่ 2	Sinopharm	5	21.73

สรุปข้อมูลการฉีดวัคซีน ร้านค้าคณะบริหารธุรกิจ จำนวนทั้งหมด 14 คน

ฉีดวัคซีน	ชื่อวัคซีน	จำนวน (คน)	ร้อยละ
เข็มที่ 1	Sinovac	4	28.57
เข็มที่ 1	Astrazeneca	1	7.14
เข็มที่ 2	Astrazeneca	4	28.57
เข็มที่ 1	Sinopharm	10	71.42
เข็มที่ 2	Sinopharm	6	42.85

สรุปข้อมูลการฉีดวัคซีน ร้านค้าคณะวิทยาศาสตร์ จำนวนทั้งหมด 14 คน

ฉีดวัคซีน	ชื่อวัคซีน	จำนวน (คน)	ร้อยละ
เข็มที่ 1	Sinovac	9	64.28
เข็มที่ 2	Sinovac	2	14.28
เข็มที่ 1	Astrazeneca	4	28.57
เข็มที่ 2	Astrazeneca	9	64.28
เข็มที่ 3	Astrazeneca	2	14.28
เข็มที่ 1	Sinopharm	1	7.14
เข็มที่ 2	Sinopharm	1	7.14

สรุปข้อมูลการฉีดวัคซีน ร้านค้ามหาวิทยาลัยแม่โจ้ – แพร่ เฉลิมพระเกียรติ จำนวนทั้งหมด 14 คน

ฉีดวัคซีน	ชื่อวัคซีน	จำนวน (คน)	ร้อยละ
เข็มที่ 1	Sinovac	2	14.28
เข็มที่ 1	Astrazeneca	8	57.14
เข็มที่ 2	Astrazeneca	6	42.86
เข็มที่ 1	Sinopharm	2	14.28
เข็มที่ 2	Sinopharm	2	14.28
ไม่ได้ฉีด		4	28.57

สรุปข้อมูลการฉีดวัคซีน ร้านค้าสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร จำนวนทั้งหมด 6 คน

ฉีดวัคซีน	ชื่อวัคซีน	จำนวน (คน)	ร้อยละ
เข็มที่ 1	Sinovac	2	33.33
เข็มที่ 2	Astrazeneca	2	33.33
เข็มที่ 1	Sinopharm	4	66.66
เข็มที่ 2	Sinopharm	4	66.66

สรุปข้อมูลการฉีดวัคซีน ร้านค้าสำนักหอสมุด จำนวนทั้งหมด 10 คน

ฉีดวัคซีน	ชื่อวัคซีน	จำนวน (คน)	ร้อยละ
เข็มที่ 1	Sinovac	3	30
เข็มที่ 1	Astrazeneca	3	30
เข็มที่ 2	Astrazeneca	9	90
เข็มที่ 1	Sinopharm	4	40

7.) สรุปข้อมูลการฉีดวัคซีน แม่บ้าน กลุ่มอาคารส่วนกลาง มหาวิทยาลัย จำนวนทั้งหมด 31 คน

ฉีดวัคซีน	ชื่อวัคซีน	จำนวน (คน)	ร้อยละ
เข็มที่ 1	Sinovac	8	25.80
เข็มที่ 2	Sinovac	5	16.12
เข็มที่ 1	Astrazeneca	9	29.03
เข็มที่ 2	Astrazeneca	13	41.93
เข็มที่ 3	Astrazeneca	1	3.22
เข็มที่ 1	Sinopharm	5	16.12
เข็มที่ 2	Sinopharm	7	22.58

สรุปข้อมูลการฉีดวัคซีน พนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวนทั้งหมด 39 คน

ฉีดวัคซีน	ชื่อวัคซีน	จำนวน (คน)	ร้อยละ
เข็มที่ 1	Sinovac	26	66.66
เข็มที่ 1	Astrazeneca	8	20.51
เข็มที่ 2	Astrazeneca	34	87.18
เข็มที่ 1	Sinopharm	5	12.82
เข็มที่ 2	Sinopharm	5	12.82

ขอพิจารณาแนวทางการสำรวจการฉีดวัคซีนของนักศึกษา เพื่อเตรียมการกำหนดจำนวนผู้ที่เข้ามาในพื้นที่สถาบันอุดมศึกษา โดยคำนึงถึงการป้องกันการติดเชื้อและภูมิคุ้มกันของผู้ปฏิบัติงาน ตามแนวทางและหลักเกณฑ์การเปิดสถานที่ทำการของสถาบันอุดมศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จึงจำเป็นต้องทำการสำรวจข้อมูลการรับวัคซีนของนักศึกษาทุกคน ทุกชั้นปี และขอเสนอแนวทาง ดังนี้

1. ให้สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ วางลิงค์สำรวจก่อนนักศึกษาส่งพิมพ์เอกสารชำระค่าเล่าเรียน
2. ให้แต่ละคณะดำเนินการสำรวจรายคณะ และรวบรวมส่งกองพัฒนานักศึกษา ก่อนวันที่ 15 ธันวาคม 2564



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย กองกลาง งานอำนวยการ โทร. ๓๐๒๕

ที่ อว ๖๙.๒.๑.๑/๑๑๓/๙

วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ให้สำรวจข้อมูลการฉีดวัคซีนของนักศึกษาเพื่อเตรียมการจัดการเรียนการสอนตามหลักเกณฑ์กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เรียน ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ

ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ดำเนินงานศูนย์ปฏิบัติการและบริหารสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ศปก.อว.) ที่ อว ๐๒๐๐.๖/ว ๑๕๙๘๒ ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๔ ได้กำหนดการเข้าปฏิบัติงาน การจัดการเรียนการสอนหรือการกิจกรรมกลุ่ม โดยมีหลักเกณฑ์การเข้าปฏิบัติงานและจัดการเรียนการสอน การใช้พื้นที่สถาบันอุดมศึกษา โดยคำนึงถึงการป้องกันการติดเชื้อและภูมิคุ้มกันของบุคลากรและนักศึกษา เป็นหลัก

จึงขอความอนุเคราะห์ให้สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ กำหนดให้นักศึกษาทุกคนกรอกข้อมูลการฉีดวัคซีน ตามระบบที่กองเทคโนโลยีดิจิทัลได้พัฒนาให้ โดยวางลิงค์สำหรับกรอกข้อมูลก่อนนักศึกษาลงทะเบียนเรียนในระบบ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ ในระหว่างวันที่ ๑๖-๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เพื่อให้ได้ข้อมูลครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และใช้ประกอบการประเมินสถานการณ์ เพื่อพิจารณารูปแบบการเรียนการสอน โดยมอบหมายให้กองพัฒนานักศึกษาประสานกองเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อส่งลิงค์พร้อมคิวอาร์โค้ดให้สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ และสรุปผลเสนอมหาวิทยาลัย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ว่าที่ร้อยตรี

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิโรจน์ สิ้นณรงค์)

ผู้ช่วยอธิการบดี

รองศาสตราจารย์ ดร.ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ

รองอธิการบดี
11 พ.ย. 2564

ด่วนที่สุด



มหาวิทยาลัยแม่โจ้
รับที่ ๗๗๕๕
วันที่ 9 ก.ย. 2564
เวลา 13.54 น.

ที่ อว ๐๒๐๐.๖/ว ๑๑๗๙๕

ถึง มหาวิทยาลัย/สถาบันอุดมศึกษาในสังกัดและกำกับ/สถาบันวิทยาลัยชุมชน

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ดำเนินงานศูนย์ปฏิบัติการและบริหารสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) (ศปก.อว.) ขอส่งแนวทางและหลักเกณฑ์การเปิดสถานที่ทำการของสถาบันอุดมศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กำหนดแนวทางและหลักเกณฑ์ปฏิบัติเพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาสามารถดำเนินกิจกรรมต่างๆ ได้ โดยมีมาตรการดูแลที่เหมาะสม รวมทั้งการใช้อาคารหรือสถานที่ของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการจัดการเรียนการสอน การสอบ การฝึกอบรม หรือการทำกิจกรรมอื่นใด ที่มีผู้เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก ให้สามารถใช้อาคารของสถานศึกษาได้ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และกระทรวงสาธารณสุข รายละเอียดเอกสารตาม QR Code ด้านล่างนี้

ทั้งนี้รายละเอียดสามารถ download file ได้จาก www.ops.go.th หัวข้อข่าวและบริการ : หนังสือเวียนหน่วยงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งหน่วยงานในสังกัดและโรงเรียนสาธิตทราบด้วย จะขอบคุณยิ่ง

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม




ศปก.อว.

กอก.สป.อว.

โทร. ๐ ๒๖๑๐ ๕๒๘๘

โทรสาร ๐ ๒๓๕๕ ๕๕๒๔-๒๖



แนวปฏิบัติการเปิดสถานที่ทำการของสถาบันอุดมศึกษา



แนวทางและหลักเกณฑ์การเปิดสถานที่ทำการของสถาบันอุดมศึกษา

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ตามที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) มีแนวโน้มคลี่คลายในทางที่ดีขึ้น และรัฐบาลได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติเพื่อให้สามารถดำเนินกิจกรรมต่างๆ ได้ โดยมีมาตรการดูแลที่เหมาะสม รวมทั้งการใช้อาคารหรือสถานที่ของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการจัดเรียนการสอน การสอบ การฝึกอบรม หรือการทำกิจกรรมอื่นใด ที่มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ให้สามารถใช้อาคารของสถานศึกษาได้ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และกระทรวงสาธารณสุขกำหนด นั้น

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จึงกำหนดแนวทางและหลักเกณฑ์ในการเปิดสถานที่ทำการของสถาบันอุดมศึกษา ดังนี้

1. เงื่อนไขในการเปิดสถานที่ทำการของสถาบันอุดมศึกษา

- 1) เมื่อสถานการณ์ในระดับพื้นที่คลี่คลาย และให้ใช้อาคารสถานที่ได้
- 2) จัดให้มีระบบการสร้างเสริมภูมิคุ้มกัน การป้องกัน การเฝ้าระวัง และการดูแลเมื่อมีการติดเชื้อ
- 3) มีการประเมินสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง ในช่วงแรกทุก 2 สัปดาห์ และสามารถปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ได้

2. ช่วงเวลาการเปิดสถานที่ทำการสถาบันอุดมศึกษา ให้มีการประเมินร่วมกันกับทางแพทย์และสาธารณสุข โดยดำเนินการเป็น 3 ระยะ ดังนี้

ระยะที่ 1 พฤศจิกายน 2564

ระยะที่ 2 ธันวาคม 2564

ระยะที่ 3 มกราคม 2565

3. หลักเกณฑ์การให้เข้ามาปฏิบัติงานหรือทำกิจกรรมในพื้นที่ของสถาบันอุดมศึกษา

- 1) ในระยะที่ 1 อนุญาตเฉพาะคณาจารย์ บุคลากร นักวิจัย และนิสิตนักศึกษาที่เข้ามาปฏิบัติงานจัดการเรียนการสอน หรือทำกิจกรรมในพื้นที่ของสถาบันอุดมศึกษา

2) กำหนดจำนวนผู้ที่เข้ามาในพื้นที่สถาบันอุดมศึกษา โดยคำนึงถึงการป้องกันการติดเชื้อ และภูมิคุ้มกันของผู้ปฏิบัติ เช่น มีผู้ที่ได้รับวัคซีนอย่างน้อยร้อยละ 90 ของบุคคลทั้งหมดที่เข้ามาในพื้นที่ของสถาบันอุดมศึกษา เป็นต้น

3) จำนวนของผู้ได้รับอนุญาตให้เข้ามาในพื้นที่สถาบันอุดมศึกษาไม่เกินร้อยละ ดังนี้

3.1) ระยะที่ 1 ไม่เกิน 25% ของจำนวนผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ในสถานการณ์ปกติ

3.2) ระยะที่ 2 ไม่เกิน 50% ของจำนวนผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ในสถานการณ์ปกติ

3.3) ระยะที่ 3 ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของภาครัฐ หรือพื้นที่ ในขณะนั้น

4) การเข้ามาปฏิบัติงาน จัดการเรียนการสอน หรือทำกิจกรรมกลุ่ม จำแนกตามพื้นที่ควบคุม (ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตามประกาศของ ศบค.) ดังนี้

4.1) พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ไม่เกินกลุ่มละ 25 คน


4.2) พื้นที่ควบคุมสูงสุด ไม่เกินกลุ่มละ 50 คน

4.3) พื้นที่ควบคุม ไม่เกินกลุ่มละ 100 คน

4.4) พื้นที่เฝ้าระวังสูง ไม่เกินกลุ่มละ 200 คน

4.5) พื้นที่เฝ้าระวัง ไม่เกินกลุ่มละ 500 คน

ทั้งนี้ สถาบันอุดมศึกษาสามารถกำหนดเกณฑ์เพิ่มเติมหรือลดหย่อนเกณฑ์บางอย่างได้ขึ้นอยู่กับ परिณิ สถานการณ์ โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้เข้ามาในพื้นที่ของสถาบันอุดมศึกษาเป็นสำคัญ และสามารถดาวน์โหลดแนวปฏิบัติการเปิดสถานที่ทำการของสถาบันอุดมศึกษาได้ตาม QR Code ด้านล่างนี้



แนวปฏิบัติการเปิดสถานที่ทำการของสถาบันอุดมศึกษา



ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่
(ฉบับที่ ๓๑)

เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามคำสั่งและประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่เพิ่มเติม

.....

ตามที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ได้ออกคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ ๘๑/๒๕๖๔ เรื่อง มาตรการควบคุมผู้เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด และอำเภอแม่สวด จังหวัดตาก เข้ามาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ลงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ และประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ (ฉบับที่ ๑๗) เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามคำสั่งและประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่เพิ่มเติม ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ โดย ข้อ ๔ กำหนดการขอผ่อนผันไม่ต้องตรวจหาเชื้อโควิด - 19 (swab) และกักตัว ตามข้อ ๓ ของคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ ๘๑/๒๕๖๔ เรื่อง มาตรการควบคุมผู้เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด และอำเภอแม่สวด จังหวัดตาก เข้ามาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ลงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ให้หมายถึงจะต้องฉีดวัคซีนครบถ้วน ตามบัญชีแนบท้าย นั้น

ปัจจุบันรัฐบาลได้ฉีดวัคซีนให้แก่ประชาชนอย่างต่อเนื่อง และมีการนำชุดตรวจแบบ Antigen Test Kit (ATK) มาตรวจหาเชื้อโควิด - 19 เบื้องต้น ดังนั้น จึงสมควรปรับปรุงแนวทางปฏิบัติตามประกาศหรือคำสั่งของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ข้างต้น ให้สอดคล้องกับแนวทางข้างต้น และเป็นแนวทางเดียวกัน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ตามมติที่ประชุมครั้งที่ ๑๕๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ จึงออกประกาศเพิ่มเติม ดังนี้

ข้อ ๑ การขอผ่อนผันไม่ต้องตรวจหาเชื้อโควิด - 19 (swab) สำหรับผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด เข้ามาในจังหวัดเชียงใหม่เพิ่มเติม ดังนี้

๑.๑ ผู้ที่เคยป่วยด้วยโรคโควิด - 19 แล้วไม่เกินสามเดือนนับจากการรักษาสิ้นสุด โดยใช้ใบรับรองแพทย์ที่ระบุว่าเคยติดเชื้อมาแล้วภายในระยะเวลาไม่เกินสามเดือน

๑.๒ ผู้ที่มีผลการตรวจแบบ Antigen Test Kit (ATK) โดยใช้หลักฐานการตรวจ Antigen Test Kit (ATK) จากสถานพยาบาล ไม่เกิน ๗๒ ชั่วโมงก่อนเดินทางมาถึงจังหวัดเชียงใหม่

๑.๓ ได้รับการฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์ โดยใช้หลักฐานการฉีดวัคซีนที่ออกจากสถานพยาบาล แนบท้ายประกาศฉบับนี้

หากเป็นผู้ที่มีอาการสงสัยเข้าข่ายโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่ออาจออกคำสั่งให้เข้ารับการตรวจหาเชื้อด้วยวิธีการ Swab ทุกสาย ถึงแม้จะเข้าเงื่อนไขตามข้อ ๑.๑ - ข้อ ๑.๓ ก็ตาม

ข้อ ๒ การขอผ่อนผันยกเว้นไม่ต้องกักตัว ๑๔ วัน สำหรับผู้เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด เข้ามาในจังหวัดเชียงใหม่เพิ่มเติม ดังนี้

๒.๑ ผู้ที่เคยป่วยด้วยโรคโควิด - 19 แล้วไม่เกินสามเดือนนับจากการรักษาสิ้นสุด โดยใช้ใบรับรองแพทย์ ที่ระบุว่าเคยติดเชื้อมาแล้วภายในระยะเวลาไม่เกินสามเดือน

/ ๒.๒ ได้รับการฉีด...

๒.๒ ได้รับการฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์ แบบท้ายประกาศฉบับนี้ โดยใช้หลักฐานการฉีดวัคซีนที่ออกจากสถานพยาบาล

หากเป็นผู้ที่มีอาการสงสัยเข้าข่ายโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่ออาจออกคำสั่งให้เข้ารับการตรวจหาเชื้อด้วยวิธีการ Swab และกักตัว เป็นเวลา ๑๔ วัน ทุกราย ถึงแม้จะเข้าเงื่อนไขตามข้อ ๒.๑ และข้อ ๒.๒ ก็ตาม

ข้อ ๓ ผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ขอให้เฝ้าระวังสังเกตอาการตนเอง ขณะที่อยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ หากพบว่ามีอาการสงสัยเข้าข่ายโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้เข้ารับการตรวจหาเชื้อ ณ โรงพยาบาลใกล้บ้านได้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔



(นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์)

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่

บัญชีแนบท้ายประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ (ฉบับที่ ๓๑) ลงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๔

ลำดับที่	ชื่อวัคซีน	จำนวนโดส (เข็ม)	หมายเหตุ
๑	Sinovac	๒	
๒	SinoPharm	๒	
๓	Moderna	๒	
๔	Pfizer	๒	
๕	Sinovac + AstraZeneca	๒	
๖	Sputnik V	๒	
๗	Johnson & Johnson	ฉีดเข็มแรกแล้วไม่น้อยกว่า ๑๔ วัน	
๘	AstraZeneca	ฉีดเข็มแรกแล้วไม่น้อยกว่า ๑๔ วัน	
๙	วัคซีนอื่น ๆ ตามที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศกำหนด		



ด่วนที่สุด

ที่ สธ ๐๔๑๐.๑๒/ว ๙๒๒



กระทรวงสาธารณสุข

ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

เรื่อง คำแนะนำการฉีดวัคซีนโควิด 19

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด

ด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พบการแพร่กระจายเชื้อในวงกว้าง ประกอบกับมีการติดเชื้อไวรัสสายพันธุ์กลายพันธุ์เพิ่มสูงขึ้นเป็นอย่างมาก จากการประชุมคณะอนุกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ครั้งที่ ๘/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ และการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ครั้งที่ ๓๖๘ เมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ มีมติให้คำแนะนำการฉีดวัคซีนโควิด 19 กรณีการฉีดวัคซีนโควิด 19 เข้าในผิวหนัง การฉีดวัคซีนไขว้หัดใหญ่พร้อมกับวัคซีนโควิด 19 กรณีการฉีดวัคซีนโควิด 19 เข็มกระตุ้น สำหรับผู้ที่ได้รับวัคซีน AstraZeneca ครบ ๒ เข็ม กรณีการให้วัคซีนโควิด 19 กรณีแพ้วัคซีน และกรณีเดินทางไปต่างประเทศ รวมทั้งการฉีดวัคซีน Moderna

กระทรวงสาธารณสุข จึงขอแจ้งคำแนะนำการฉีดวัคซีนโควิด 19 ดังนี้

๑. การฉีดวัคซีนโควิด 19 เข้าในผิวหนัง (ID) แนะนำให้ใช้เฉพาะกรณีที่มีปริมาณวัคซีนจำกัด

๒. ให้ฉีดวัคซีนไขว้หัดใหญ่พร้อมกับวัคซีนโควิด 19 ได้

๓. การฉีดวัคซีนโควิด 19 เข็มกระตุ้น สำหรับผู้ที่ได้รับวัคซีน AstraZeneca ครบ ๒ เข็ม

๓.๑ ให้ฉีดวัคซีนกระตุ้นเข็ม ๓ ด้วยวัคซีน Pfizer ระยะห่างประมาณ ๖ เดือน ขึ้นไป

หลังเข็มที่ ๒

๓.๒ ให้ฉีดวัคซีนกระตุ้นเข็ม ๓ ด้วยวัคซีน Moderna ระยะห่างประมาณ ๖ เดือน ขึ้นไป

หลังเข็มที่ ๒ หรือภายใต้ดุลยพินิจของแพทย์

๔. การให้วัคซีนโควิด 19 กรณีแพ้วัคซีน และกรณีเดินทางไปต่างประเทศ

๔.๑ กรณีแพ้วัคซีนโควิด 19 ขอให้เปลี่ยนชนิดวัคซีนตามเกณฑ์ในแนวทางการให้วัคซีนโควิด 19 ภายใต้ดุลยพินิจของแพทย์

๔.๒ กรณีผู้เดินทางไปต่างประเทศ ให้พิจารณาฉีดวัคซีนตามข้อกำหนดของประเทศปลายทาง

๔.๒.๑ ผู้ที่ได้รับวัคซีน Sinovac ๑ - ๒ เข็ม และวัคซีน AstraZeneca ๑ เข็ม ให้รับวัคซีน AstraZeneca เพิ่มเติม ๑ เข็ม ระยะห่างจากเข็มสุดท้าย ไม่น้อยกว่า ๓ - ๖ เดือน ระยะเวลาสั้นที่สุดที่รับวัคซีนได้ ๘ สัปดาห์ หรือให้รับวัคซีน Pfizer เพิ่มเติม ๑ เข็ม ระยะห่างจากเข็มสุดท้าย ไม่น้อยกว่า ๓ - ๖ เดือน ระยะเวลาสั้นที่สุดที่รับวัคซีนได้ ๔ สัปดาห์

๔.๒.๒ ผู้ที่ได้รับวัคซีน Sinovac ๑ - ๒ เข็ม และวัคซีน Pfizer ๑ เข็ม ให้รับวัคซีน Pfizer เพิ่มเติม ๑ เข็ม ระยะห่างจากเข็มสุดท้าย ไม่น้อยกว่า ๓ - ๖ เดือน ระยะเวลาสั้นที่สุดที่รับวัคซีนได้ ๔ สัปดาห์

๔.๒.๓ ผู้ที่ได้รับวัคซีน AstraZeneca ๑ เข็ม และวัคซีน Pfizer ๑ เข็ม สามารถเดินทางไปต่างประเทศได้

๕. การฉีดวัคซีน Moderna

๕.๑ การฉีดวัคซีนจากบริษัทผู้ผลิตเดียวกัน

๕.๑.๑ ให้ฉีดวัคซีน Moderna ๒ เข็ม ระยะห่างระหว่างเข็ม ๔ สัปดาห์ โดยสามารถฉีดได้ในผู้ที่มีอายุ ๑๒ ปีขึ้นไป ตามเอกสารกำกับยาจากบริษัท Moderna

๕.๒ การฉีดวัคซีนสูตรไขว้

๕.๒.๑ ให้ฉีดวัคซีนเข็มที่ ๑ ด้วยวัคซีน Sinovac และเข็มที่ ๒ ด้วยวัคซีน Moderna ระยะห่างระหว่างเข็ม ๔ สัปดาห์

๕.๒.๒ ให้ฉีดวัคซีนเข็มที่ ๑ ด้วยวัคซีน AstraZeneca และเข็มที่ ๒ ด้วยวัคซีน Moderna ระยะห่างระหว่างเข็ม ๔ สัปดาห์

๕.๒.๓ ให้ฉีดวัคซีนเข็มที่ ๑ ด้วยวัคซีน Sinopharm และเข็มที่ ๒ ด้วยวัคซีน Moderna ระยะห่างระหว่างเข็ม ๔ สัปดาห์

๕.๒.๔ ให้ฉีดวัคซีนเข็มที่ ๑ ด้วยวัคซีน Pfizer และเข็มที่ ๒ ด้วยวัคซีน Moderna ระยะห่างระหว่างเข็ม ๔ สัปดาห์

๕.๓ การฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น

๕.๓.๑ กรณีผู้ที่ได้รับวัคซีน Sinovac ครบ ๒ เข็ม ให้ฉีดวัคซีนกระตุ้นเข็มที่ ๓ ด้วยวัคซีน Moderna ระยะห่างตั้งแต่ ๔ สัปดาห์ขึ้นไป หลังเข็มที่ ๒

๕.๓.๒ กรณีผู้ที่ได้รับวัคซีน Sinopharm ครบ ๒ เข็ม ให้ฉีดวัคซีนกระตุ้นเข็มที่ ๓ ด้วยวัคซีน Moderna ระยะห่างตั้งแต่ ๔ สัปดาห์ขึ้นไป หลังเข็มที่ ๒

๕.๓.๓ กรณีผู้ที่ได้รับวัคซีน AstraZeneca ครบ ๒ เข็ม ให้ฉีดวัคซีนกระตุ้นเข็มที่ ๓ ด้วยวัคซีน Moderna ระยะห่างประมาณ ๖ เดือน หลังเข็มที่ ๒ เช่นเดียวกับวัคซีน Pfizer หรือสามารถให้วัคซีนได้ก่อน ๖ เดือน หลังเข็มที่ ๒ โดยใช้ระยะห่างและขนาดวัคซีนภายใต้ดุลยพินิจของแพทย์

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ



(นายธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์)

รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข

หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านการสาธารณสุข

ปฏิบัติราชการแทน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

กรมควบคุมโรค
กองโรคติดต่อทั่วไป

โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๓๑๙๖ - ๙

โทรสาร ๐ ๒๕๕๐ ๓๑๙๖ - ๙