



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย กองกลาง งานประชุม โทร. ๓๐๓๖, ๓๐๓๗

ที่ อว ๖๙.๒.๑.๒/ ๔๕๖

วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการที่ประชุมรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี

เรียน รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐรุณี ดุษฎี) /

รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน มะโนเนชย์)

ตามที่อธิการบดีได้รับหนังสือจากนายกสภามหาวิทยาลัย ขอให้มหาวิทยาลัยชี้แจง ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการดำเนินโครงการก่อสร้างและปรับปรุงอาคารภายในมหาวิทยาลัยว่าดำเนินการ ถูกต้องตามขั้นตอนหรือไม่ ดังนี้

๑. โครงการปรับปรุงอาคารพระช่วงเกษตรศิลปการ

๒. การประเมินและรื้อถอนอาคารธรรมศักดิ์มนตรี

๓. โครงการซ่อมแซม ปรับปรุงบ่อบำบัดน้ำเสีย

ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

คณะกรรมการที่ประชุมรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ พิจารณาแล้วมีข้อเสนอแนะ ดังนี้

๑. โครงการปรับปรุงอาคารพระช่วงเกษตรศิลปการ ควรชี้แจงข้อมูลในเชิงอนุรักษ์อาคาร โบราณว่าปรับปรุงส่วนใด และคงเดิมบริเวณใดบ้าง และไม่สักที่รื้อถอนต้องซึ่งเจงให้ทราบรายละเอียด ไม่เดิมมีจำนวนเท่าใด สาเหตุความเสียหายที่เกิดขึ้นและความจำเป็นในการรื้อถอน

๒. ควรชี้แจงกระบวนการ ขั้นตอนการดำเนินงานแต่ละโครงการให้ละเอียดและครบถ้วน

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

๑. มอบให้รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐรุณี ดุษฎี) พิจารณาดำเนินการ ดังนี้

๑. สรุปขั้นตอนการดำเนินงานตั้งแต่เริ่มการดำเนินโครงการ และรายละเอียดการ ปรับปรุง พร้อมทั้งภาพถ่ายการดำเนินการให้ครบถ้วน

๒. สรุปรายละเอียดทรัพย์สิน วัสดุต่าง ๆ ที่ได้ดำเนินการรื้อถอน และชี้แจง รายละเอียดการดำเนินการให้ครบถ้วน

๓. จัดทำคู่มือการบริหารการจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละโครงการ

ทั้งนี้ ให้สรุปเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และรายงานนายก สภามหาวิทยาลัยทราบต่อไป

๒. มอบให้รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน มะโนเนชย์) สรุปข้อมูล เรื่อง การประเมินและรื้อถอนอาคารธรรมศักดิ์มนตรี และส่งข้อมูลให้รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐรุณี ดุษฎี) รวบรวม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ

(นางพัชรี คำรินทร์)

ผู้อำนวยการกองกลาง

เลขานุการคณะกรรมการที่ประชุมรองอธิการบดีฯ

รับที่... 4235 เลข.....
วันที่ 9 มี.ค. 2566

(๗)

วันที่ 24 มีนาคม 2566

เรื่อง ขอให้ชี้แจงปัญหาและข้อเท็จจริง

เรียน ท่านอธิการบดี

ด้วยได้มีศิษย์เก่า อาจารย์และนักศึกษาจำนวนหลายท่านได้ร้องเรียนขอให้มหาวิทยาลัยได้ชี้แจงเกี่ยวกับ การดำเนินการตามโครงการของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ หลายโครงการที่กำลังดำเนินการอยู่ในขณะนี้ว่า การ ดำเนินการตามโครงการต่างๆเหล่านี้ ได้ฝ่าฝืนความเห็นชอบของฝ่ายบริหารแล้วหรือไม่ หรือเป็นคำวิ หรือ ความเห็นของท่านอธิการแต่เพียงผู้เดียว โครงการดังกล่าวได้แก่

1. โครงการปรับปรุงอาคารพะซุ่งเกษตรศิลป์ฯ อาคารหลังนี้มีมหาวิทยาลัยประสงค์จะรื้อ ทำลาย หรือทุบพัง ทั้งอาคารหรืออย่างไร ผู้บริหารมหาวิทยาลัยทราบไปใหม่ว่า อาคารเก่าที่มีลักษณะเป็นอาคารโบราณที่มีอายุ กว่า 20 ปี หากจะมีการรื้อ หรือเปลี่ยนแปลงอาคารจะต้องขอคำปรึกษาและได้รับความเห็นชอบจากกรม ศิลปากร ก่อน หากได้มีการขึ้นทะเบียนไว้เป็นโบราณสถาน จะต้องได้รับการอนุญาตก่อน

อาคารพะซุ่งฯ เป็นอาคารที่สร้างมากกว่า 60 ปีแล้ว เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ ไม่ใช่ก่อสร้างเป็นไม้ สักชั้นเดียว ยกเว้นจุดหนึ่ง ได้ดำเนินการตามระเบียบพัสดุหรือไม่ ไม่สักที่รื้อมีจำนวนเท่าใด ไม่รื้อ แล้วมาไปที่ไหน โครงการผิดชอบ ได้มีการควบคุมตรวจสอบตามระเบียบหรือไม่

มีผู้ร้องเรียนกล่าวว่าข้อบ่งบอกการข้ออื่นไม่ได้อย่างไร เป็นความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะของใคร มี ผู้ให้ข้อสังเกตว่าไม่รื้อ เป็นไม้สักชั้นเดียว ราคาสูง เป็นทรัพย์ของแผ่นดินและการรื้อถอนอาคารพะซุ่งฯ ครั้งนี้ ไม่ได้อีกว่าเป็นการปรับปรุงอาคาร แต่มีเจตนาจะเอาไม่ทิ้งปลูกอาคารนี้ไปขาย เพราะการรื้อถอน อาคารพะซุ่งฯ ครั้งนี้เป็นคำสั่งของท่านอธิการแต่เพียงผู้เดียวหรือเป็นมติของคณะกรรมการผู้บริหาร และเวลาข้อ ถอนทราบว่าไม่มีเจ้าหน้าที่พัสดุไปควบคุมดูแลและตรวจสอบตามระเบียบพัสดุ แต่ค่าย่างได้

ผู้ประมูลหรือผู้รื้อถอนอาคารนี้ เมื่อรื้อถอนอาคารเสร็จแล้วได้ทิ้งงานไม่ทำอะไรต่อ โครงการ ผู้รับผิดชอบและมีผู้ให้ข้อมูลอีกว่า ผู้รับเหมารายนี้ได้ทิ้งงานทิ้งเหมาไปแล้ว 2 ครั้ง และครั้งนี้เป็นการทิ้ง งานครั้งที่ 3 ของผู้รับเหมารายนี้ ไม่ทราบว่าท่านอธิการทราบหรือไม่

2. การรื้อและทุบตึกอาคารรวมศักดิ์มนต์(สำนักวิจัยเดิม) เช่นเดียวกับการรื้อและทุบตึกอาคารพะซุ่ง เกษตรศิลป์ ผู้รับเหมาหรือผู้ทุบทึกหลังนี้คือผู้รับเหมารายเดียวที่รับผิดชอบ ไม่น่าเชื่อว่า ผู้รับเหมารายนี้ไม่เคยคิดถึงหรือไม่อ่านและไม่เข้าใจวัตถุประสงค์ของการรับงาน ลักษณะผู้รื้อหรือทุบทึก เป็นผู้รับเหมาทำลายมากกว่า และก็เป็นเดียวกันกับงานรื้ออาคารพะซุ่งฯ คือเวลาข้อไม่มีเจ้าหน้าที่ พัสดุ ผู้ควบคุมงาน ลักษณะตึกที่ถูกรื้อภายนอกหลังการทุบ ผู้พบริบูรณ์ตึกภายนอกหลังการถูกทำลายแล้ว ก็

ห้องประชุม ๗๔๖
วันที่ 30 มี.ค. 2566
เวลา 11.15

ความสังเวช มองเห็นแต่ซากเสาของอาคารเดิม ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นตึกหลังนี้ จะรู้สึกหดหู่อย่างบอกไม่ถูก และปราศจากผู้เป็นเจ้าของดูแลเลย เช่นเดียวกับอาคารพระช่วงฯ ผู้รับเหมารายนี้(รายเดียวกัน) ที่งานไปแล้วและแน่นอน เป็นความรับผิดชอบของท่านอธิการบดี

มีผู้ให้ความเห็นว่า โครงการรื้อหรือทุบตึกห้องเรียนอธิการบดีทั้งสองหลังนั้น ผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ มิได้มีการหารือหรือปรึกษากัน หากแต่เกิดจากการตัดสินใจของท่านอธิการเพียงคนเดียวเท่านั้น ซึ่งข้อเท็จจริงเรื่องนี้ท่านอธิการบดีฯ เท่านั้นที่จะรู้แจ้งได้ กฎหมายนี้แจ้งให้ความกระจำด้วย

3. โครงการซ่อมแซมหรือปรับปรุงปูนบำบัดน้ำเสีย เช่นเดียวกับโครงการรื้อหรือทุบอาคารทั้งสองแห่ง คือ ผู้รับเหมาที่ทิ้งงานไปเหตุเกิดตั้งแต่ครั้งท่านอธิการดำรงราชานุญาต เป็นอธิการ ภายนอกที่ผู้รับเหมาทิ้งงาน เจ้าน้ำที่มหาวิทยาลัยก็ทิ้งปูนบำบัดแห่งนี้ไปด้วย ไม่มีเจ้าน้ำที่รับผิดชอบหรือเจ้าน้ำที่พัสดุที่ดูแล เป็นเหตุให้มีอาจารย์ นักศึกษาหลายคนร้องเรียนว่า บริเวณปากปูอีก端ที่เป็นหลุมลึกอยู่ติดกับถนนเป็นหลุมใหญ่ ไม่มีน้ำหรือรักภัก อาจเกิดอุบัติเหตุแก่นักศึกษา อาจารย์หรือบุคคลอื่น ที่ไม่เคยผ่านหรือเข้าไปใกล้เกิดอุบัติเหตุขึ้นได้ง่าย ไม่วันใดก็วันหนึ่ง โครงการนี้อาจจะไม่ได้เกิดขึ้นในความรับผิดชอบของท่านอธิการ แต่ท่านก็หนีความรับผิดชอบไปไม่ได้เลย (ยท เลข ๗๐๑๖๐๑)

นอกจากนี้ มีผู้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าท่อระบายน้ำหน้าห้องน้ำที่ดิน 35 ไร่ ที่ผู้รับเหมาได้ปูน้ำลงไปแล้วในยุคของท่านอธิการวีระพลฯ และได้ลงมือทำไปแล้วส่วนหนึ่ง แต่ก็ทำไม่แล้วเสร็จ ผู้รับเหมาก็มาทิ้งงานไปแล้ว เช่นกัน ข้อเท็จจริงเป็นไปตามที่มีผู้ให้ข้อมูลหรือไม่ ท่านอธิการกรุณาชี้แจงให้ทราบด้วย

4. มีผู้รองเรียนว่า การปูน้ำลงอาคารประคุบงเขน เป็นอีกจุดหนึ่งที่ได้มีการปูน้ำลงแล้วก่อสร้างไปแล้ว แต่ ผู้รับเหมาไม่ได้ดำเนินการให้แล้วเสร็จ และได้ทิ้งงานไปแล้วเช่นกัน ท่านอธิการกรุณาได้ติดตามตรวจสอบ และหาผู้รับผิดชอบด้วย

เรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา และขอให้รับดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องและผิดพลาด รวมทั้งชี้แจง-ทำความเข้าใจกับบุคลากรทุกหน่วย โดยเฉพาะการปรับปรุงอาคารพระช่วงฯ ให้ศิษย์เก่าทุกฝ่ายทราบและเข้าใจ ก่อนที่จะเป็นน้ำผึ้งหยดเดียว นอกจากนี้ สมควรกำชับเจ้าน้ำที่ทุกฝ่าย โดยเฉพาะฝ่ายพัสดุ ให้เข้าใจและรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้น เพราะที่ผ่านมาการรื้อ-ปรับปรุงอาคารพระช่วงฯ ปรากฏว่ามีคุณภารกิจหายไปหลายรายการ นอกจากนี้ไปจากมีสักกิมคุณค่าสูง และมีจำนวนมากด้วย

กรุณาพิจารณาโดยด่วนด้วย

C
ดร.อำนวย ยศสุข

นายกสภามหาวิทยาลัยแม่โจ